



# すみれ通信 2022年 10月号

10月になり、朝晩は涼しく過ごしやすい季節になりました。スーパーに柿が並んでいると秋の訪れを感じますが、10月26日は「柿の日」です。

「柿くへば鐘が鳴るなり法隆寺」。正岡子規が1895(明治28)年10月26日に奈良旅行の際に、この句を詠んだことにちなんで、10月26日が「柿の日」に定められました。

柿には「柿が赤くなると医者が青くなる」ということわざがあります。柿の収穫の季節には、だれもが柿を食べるので病気になる、医者がいらなくなるという意味です。実際に、柿には風邪予防、疲労回復、老化予防、美肌効果、血圧を下げる効果など様々な健康効果があります。更に、柿に含まれるタンニンには消臭効果があるので、食後に食べると口臭予防効果も期待できます。また、「柿は歯の毒腹薬」という言葉もあります。これは、柿を食べ過ぎると、柿渋で歯が汚れたり、糖分が多いため虫歯になったりするが、体には良い、という意味です。そもそも果物は糖分が多いので、柿に限った話ではなく、食後にきちんと歯磨きをしないと虫歯になってしまいます。美味しい秋の味覚を食べた後には歯磨きを忘れないでくださいね。

## すみれ歯科クリニックからのお知らせ

当院では、マイナンバーカードでの健康保険証利用が可能です。

- 就職・転職・引越をしても健康保険証としてずっと使えます！
- 窓口へのお薬手帳や書類の持参が不要になります！

\*但し公費(医療控除)証明書は必要です。  
ぜひご利用ください。



すみれ歯科  
新宿御苑前クリニック

TEL 03-3351-1686

新宿区新宿1-29-2  
フルール御苑2F

金曜日診療  
しております

診療日	月~土・日・祝日
休診日	休診日はお問合せください。

丸ノ内線 新宿御苑駅 徒歩3分

初診、定期検診のご予約は  
Web予約も可能です

すみれ歯科新宿御苑 検索

すみれ歯科  
日本橋クリニック

TEL 03-5542-1686

中央区日本橋室町1-11-8  
神茂ビル2F

診療日	月・火・水・木(隔週)・金
休診日	土(木曜休診の週は診療します) 日・祝日

銀座線・半蔵門線  
三越前駅 徒歩5分

Webでのご予約も可能です

すみれ歯科日本橋 検索

すみれ歯科  
小岩メディカルセンタークリニック

TEL 03-5622-7686

江戸川区北小岩6-15-5  
小岩メディカルセンター新館5F

診療日	月~土
休診日	日・祝日

京成本線 京成小岩駅 徒歩1分

初診、定期検診の  
ご予約はWeb予約  
も可能です

すみれ歯科小岩 検索



※各クリニックごとに予約システムが違います。Webでのご予約の際は、クリニックをお間違えにならないようご注意ください。


新宿御苑前クリニックは令和4年1月からの日曜診療につきましては、「矯正治療」と「自費診療」の特別診療日とさせていただきます。保険治療をご希望の初診患者さまはがまんできない痛みややむを得ないご事情の方のみご予約を承らせて頂きます。

## その症状、知覚過敏かも！？

冷たいものを食べた時や、お水で口をゆすいだりした時にキーンと歯がしみたり、歯磨きをしているときに電気が走ったように瞬間的な痛みが走る、というような症状はありませんか？その症状は知覚過敏かもしれません。知覚過敏とは、正しくは象牙質知覚過敏症といいます。

### ★知覚過敏とは？

歯の一番外側にあたる部分は、エナメル質という人体で最も固い組織で覆われています。その下において、大切な歯髄(神経)を取り囲んでいるのが、象牙質です。この象牙質には、**象牙細管という無数の細かい管**があり、神経まで直接到達しています。そのため、象牙質に刺激が加わるとすぐに神経に伝わって、瞬間的な痛みを感じるのです。



本来は、歯のエナメル質が歯を被って鎧の役割をして守っており、歯の根っこにあたる象牙質は歯ぐきに隠れているので、象牙細管が露出することはありません。しかし、歯ぐきが痩せて象牙質が露出したり、むし歯になって象牙質まで穴が達してしまうと、露出した象牙細管を通して神経に刺激が伝わり、「しみる」「痛い」という症状を感じてしまうのです。

### ★知覚過敏を防ぐには？

知覚過敏は、歯周病や加齢による歯肉の退縮や、強いブラッシングによる歯磨きや歯ぎしり、歯の食いしばりなどによる歯と歯肉へのダメージから起こります。歯磨きの時に、研磨剤入りの歯磨き粉を使って強い力でゴシゴシ磨きを繰り返していると、歯の表面のエナメル質が薄くなり、象牙質から「熱い」「冷たい」などの刺激が伝わりやすくなるため、しみる症状が出てきます。また、歯肉が退縮して歯根部分の象牙質が露出してくると、刺激を受けやすくなって知覚過敏の症状が出る場合もあります。歯ぎしりや歯を食いしばるクセがある場合も、顎の大きな咬合力によって歯と歯肉に負担をかけるので、歯の表面に亀裂が起きたり、歯肉が退縮したりして象牙質を露出させ、知覚過敏の症状がでてきます。

### ★知覚過敏を防ぐには？

知覚過敏の症状が出ている間は、しばらく冷たいものや熱すぎるものを避け、ぬるま湯で口をゆすぐようにしましょう。そして、知覚過敏用の歯磨き粉で柔らかい歯ブラシを使って優しく磨きましょう。知覚過敏の状態を放置すると、食べ物をしっかり噛むことができず食事が楽しめません。また、噛み方が変わり、顎の筋肉の付き方、輪郭まで変わってしまう可能性もあります。

「歯がしみるから」と歯磨きをおろそかにすると、かえって知覚過敏を悪化させる恐れがあります。放置して重症になると神経を抜かなければならない場合もあります。また、知覚過敏症と勘違いして虫歯や歯周病を放置してしまうと、神経を抜かなければならなくなったり、歯周病を重症化させたりすることがあります。少しでも違和感がある場合は、早めに歯科医院にご相談ください。



## すみれ歯科クリニック

